

VVS

Avlopp PP-rör

Art. nr.	Namn
146500	Ljuddämpat gren rör UdbEA 110/50/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146420	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 110/15 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146430	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 110/30 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146440	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 110/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146445	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 110/67 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146450	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 110/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146442	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 125/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146452	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 125/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146453	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 160/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146457	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 160/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146300	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 50/15 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146310	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 50/30 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146320	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 50/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146325	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 50/67 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146330	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 50/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146340	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 75/15 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146350	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 75/30 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146360	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 75/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146365	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 75/67 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146370	Ljuddämpad avlopps böj UdbB 75/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146700	Ljuddämpad dubbelmuff UdbMM 110 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146708	Ljuddämpad dubbelmuff UdbMM 160 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146680	Ljuddämpad dubbelmuff UdbMM 50 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146690	Ljuddämpad dubbelmuff UdbMM 75 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146610	Ljuddämpad förminskning UdbR 110/50 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146620	Ljuddämpad förminskning UdbR 110/75 16 dB (with flow rate of 4 l/s)

Art. nr.	Namn
146622	Ljuddämpad förminskning UdBR 125/110 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146625	Ljuddämpad förminskning UdBR 160/110 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146627	Ljuddämpad förminskning UdBR 160/125 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146600	Ljuddämpad förminskning UdBR 75/50 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146730	Ljuddämpad propp UdBM 110 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146732	Ljuddämpad propp UdBM 125 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146710	Ljuddämpad propp UdBM 50 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146720	Ljuddämpad propp UdBM 75 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146670	Ljuddämpad sjutmuff UdBU 110 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146672	Ljuddämpad sjutmuff UdBU 125 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146675	Ljuddämpad sjutmuff UdBU 160 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146650	Ljuddämpad sjutmuff UdBU 50 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146660	Ljuddämpad sjutmuff UdBU 75 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146240	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 110/3,4/1000 110/3,4/1000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146260	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 110/3,4/2000 110/3,4/2000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146210	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 110/3,4/250 110/3,4/250 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146265	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 110/3,4/3000 110/3,4/3000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146220	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 110/3,4/500 110/3,4/500 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146242	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/3,9/1000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146262	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/3,9/2000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146222	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/3,9/500 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146280	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/4,9/1000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146290	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/4,9/2000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146295	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/4,9/3000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146270	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 125/4,9/500 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146040	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 50/2,0/1000 50/2,0/1000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146060	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 50/2,0/2000 50/2,0/2000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146010	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 50/2,0/250 50/2,0/250 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146065	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 50/2,0/3000 50/2,0/3000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146020	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 50/2,0/500 50/2,0/500 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146140	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 75/2,3/1000 75/2,3/1000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146160	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 75/2,3/2000 75/2,3/2000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)

Art. nr.	Namn
146110	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 75/2,3/250 75/2,3/250 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146165	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 75/2,3/3000 75/2,3/3000 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146120	Ljuddämpat avloppsrör med muff UdBEM 75/2,3/500 75/2,3/500 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146900	Ljuddämpat dubbelgrenrör UdBDA 110/110/67° 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146460	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/110/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146595	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/110/67 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146470	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/110/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146585	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/50/67 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146510	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/50/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146480	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/75/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146590	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/75/67 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146490	Ljuddämpat gren rör UdBEA 110/75/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146462	Ljuddämpat gren rör UdBEA 125/110/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146467	Ljuddämpat gren rör UdBEA 125/125/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146485	Ljuddämpat gren rör UdBEA 160/110/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146465	Ljuddämpat gren rör UdBEA 160/160/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146475	Ljuddämpat gren rör UdBEA 160/160/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146560	Ljuddämpat gren rör UdBEA 50/50/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146570	Ljuddämpat gren rör UdBEA 50/50/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146540	Ljuddämpat gren rör UdBEA 75/50/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146550	Ljuddämpat gren rör UdBEA 75/50/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146520	Ljuddämpat gren rör UdBEA 75/75/45 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146530	Ljuddämpat gren rör UdBEA 75/75/87 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146920	Ljuddämpat hörngrenrör UdBED 110/110/67° 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146750	Ljuddämpat rensrör UdBRE 110 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146752	Ljuddämpat rensrör UdBRE 125 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
146755	Ljuddämpat rensrör UdBRE 160 16 dB (with flow rate of 4 l/s)
2241207720	Lock för PP-HT rör 110-75-50
2241237720	Lock för PP-HT rör 160-110
748202110	PP-HT Anslutnings propp för muff 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
710202130	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 110 × 15° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
710202150	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 110 × 30° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)

Art. nr.	Namn
710202160	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 110 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
710202190	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210143130	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 50 × 15° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210143150	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 50 × 30° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210143160	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 50 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210143190	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 50 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210163130	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 75 × 15° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210163150	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 75 × 30° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210163160	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 75 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2210163190	PP-HT Böj med en muff och TPE skydd 75 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
711202190	PP-HT Böj med en muff, långradie och TPE skydd 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
714202130	PP-HT Böj med två muff och TPE skydd 110 × 15° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
714202150	PP-HT Böj med två muff och TPE skydd 110 × 30° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
714202160	PP-HT Böj med två muff och TPE skydd 110 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
714202190	PP-HT Böj med två muff och TPE skydd 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
715202190	PP-HT Böj med två muff, långradie och TPE skydd 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
0703202100	PP-HT Dubbelmuff, med TPE skydd 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2203143100	PP-HT Dubbelmuff, med TPE skydd 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2203163100	PP-HT Dubbelmuff, med TPE skydd 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
709202160	PP-HT Ersättningsmuff 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2209163160	PP-HT Ersättningsmuff 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2231483110	PP-HT Förminskning för muff med TPE skydd 110 / 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2231503110	PP-HT Förminskning för muff med TPE skydd 110 / 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2231223110	PP-HT Förminskning för muff med TPE skydd 75 / 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2230483100	PP-HT Förminskning med TPE skydd 110 / 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2230503100	PP-HT Förminskning med TPE skydd 110 / 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2230223100	PP-HT Förminskning med TPE skydd 75 / 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2224483160	PP-HT Grenrör med tre muffar och TPE skydd 110 / 50 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2224503160	PP-HT Grenrör med tre muffar och TPE skydd 110 / 75 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
724102160	PP-HT Grenrör med tre muffar och TPE skydd 110 / 110 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2225243190	PP-HT Grenrör med tre muffar, långradie och TPE skydd 75 / 75 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2225543190	PP-HT Grenrör med tre muffar, långradie och TPE skydd 110 / 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)

Art. nr.	Namn
2225423190	PP-HT Grenrör med tre muffar, långradie och TPE skydd 110 / 75 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220153160	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 50 / 50 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220223160	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 75 / 50 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220243160	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 75 / 75 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220153190	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 50 / 50 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220223190	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 75 / 50 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220243190	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 75 / 75 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
720102160	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 110 / 110 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
720102190	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 110 / 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220483160	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 110 / 50 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2220503160	PP-HT Grenrör med två muffar och TPE skydd 110 / 75 × 45° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2221243190	PP-HT Grenrör med två muffar, långradie och TPE skydd 75 / 75 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2221543190	PP-HT Grenrör med två muffar, långradie och TPE skydd 110 / 110 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2221423190	PP-HT Grenrör med två muffar, långradie och TPE skydd 110 / 75 × 87,5° (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2231483120	PP-HT Kort förminskning för rör 110 / 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2231503120	PP-HT Kort förminskning för rör 110 / 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2231223120	PP-HT Kort förminskning för rör 75 / 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
741202100	PP-HT propp för muff 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2241143100	PP-HT propp för muff 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2241163100	PP-HT propp för muff 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2242203120	PP-HT propp för rör 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2242163120	PP-HT propp för rör 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
747202100	PP-HT Rensrör med muff och TPE skydd 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2247143100	PP-HT Rensrör med muff och TPE skydd 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2247163100	PP-HT Rensrör med muff och TPE skydd 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2112031100	PP-HT rör med muff och TPE skydd 110 × 3,4 × 1000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2112031200	PP-HT rör med muff och TPE skydd 110 × 3,4 × 2000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2112031020	PP-HT rör med muff och TPE skydd 110 × 3,4 × 250 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2112031300	PP-HT rör med muff och TPE skydd 110 × 3,4 × 3000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2112031050	PP-HT rör med muff och TPE skydd 110 × 3,4 × 500 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111441103	PP-HT rör med muff och TPE skydd 50 × 1,8 × 1000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111441203	PP-HT rör med muff och TPE skydd 50 × 1,8 × 2000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)

Art. nr.	Namn
2111441023	PP-HT rör med muff och TPE skydd 50 × 1,8 × 250 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111441303	PP-HT rör med muff och TPE skydd 50 × 1,8 × 3000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111441053	PP-HT rör med muff och TPE skydd 50 × 1,8 × 500 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111631103	PP-HT rör med muff och TPE skydd 75 × 2,3 × 1000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111631203	PP-HT rör med muff och TPE skydd 75 × 2,3 × 2000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111631020	PP-HT rör med muff och TPE skydd 75 × 2,3 × 250 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111631303	PP-HT rör med muff och TPE skydd 75 × 2,3 × 3000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2111631050	PP-HT rör med muff och TPE skydd 75 × 2,3 × 500 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2132031300	PP-HT rör utan muff och TPE skydd 110 × 3,4 × 3000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2131631300	PP-HT rör utan muff och TPE skydd 75 × 2,3 × 3000 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
0701202100	PP-HT Skjutmuff, med TPE skydd 110 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2201143100	PP-HT Skjutmuff, med TPE skydd 50 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)
2201163100	PP-HT Skjutmuff, med TPE skydd 75 (EN 1451-1 EN 1852-1 S16)

Elförzinkat

Art. nr.	Namn
2324108108	Böj 45 gr 1 muff Ø 108 × 108 (1 st)
232401212	Böj 45 gr 1 muff Ø 12 × 12 (10 st)
232401515	Böj 45 gr 1 muff Ø 15 × 15 (10 st)
232401818	Böj 45 gr 1 muff Ø 18 × 18 (10 st)
232402222	Böj 45 gr 1 muff Ø 22 × 22 (10 st)
232402828	Böj 45 gr 1 muff Ø 28 × 28 (10 st)
232403535	Böj 45 gr 1 muff Ø 35 × 35 (4 st)
232404242	Böj 45 gr 1 muff Ø 42 × 42 (2 st)
232405454	Böj 45 gr 1 muff Ø 54 × 54 (2 st)
232406666	Böj 45 gr 1 muff Ø 66,7 × 66,7 (1 st)
232407676	Böj 45 gr 1 muff Ø 76,1 × 76,1 (1 st)
232408888	Böj 45 gr 1 muff Ø 88,9 × 88,9 (1 st)
2323108108	Böj 45 gr 2 muffar 108 × 108 (1 st)
232301212	Böj 45 gr 2 muffar 12 × 12 (10 st)
232301515	Böj 45 gr 2 muffar 15 × 15 (10 st)
232301818	Böj 45 gr 2 muffar 18 × 18 (10 st)
232302222	Böj 45 gr 2 muffar 22 × 22 (10 st)
232302828	Böj 45 gr 2 muffar 28 × 28 (10 st)
232303535	Böj 45 gr 2 muffar 35 × 35 (4 st)
232304242	Böj 45 gr 2 muffar 42 × 42 (2 st)
232305454	Böj 45 gr 2 muffar 54 × 54 (2 st)
232306666	Böj 45 gr 2 muffar 66,7 × 66,7 (1 st)
232307676	Böj 45 gr 2 muffar 76,1 × 76,1 (1 st)
232308888	Böj 45 gr 2 muffar 88,9 × 88,9 (1 st)
2321108108	Böj 90 gr 1 muff Ø 108 × 108 (1 st)
232101212	Böj 90 gr 1 muff Ø 12 × 12 (10 st)
232151515	Böj 90 gr 1 muff Ø 15 × 15 (10 st)
232151818	Böj 90 gr 1 muff Ø 18 × 18 (10 st)
232152222	Böj 90 gr 1 muff Ø 22 × 22 (10 st)
232152828	Böj 90 gr 1 muff Ø 28 × 28 (10 st)
232103535	Böj 90 gr 1 muff Ø 35 × 35 (4 st)

Art. nr.	Namn
232104242	Böj 90 gr 1 muff Ø 42 × 42 (2 st)
232105454	Böj 90 gr 1 muff Ø 54 × 54 (2 st)
232106666	Böj 90 gr 1 muff Ø 66,7 × 66,7 (1 st)
232107676	Böj 90 gr 1 muff Ø 76,1 × 76,1 (1 st)
232108888	Böj 90 gr 1 muff Ø 88,9 × 88,9 (1 st)
2320108108	Böj 90 gr 2 muffar 108 × 108 (1 st)
232001212	Böj 90 gr 2 muffar 12 × 12 (10 st)
232051515	Böj 90 gr 2 muffar 15 × 15 (10 st)
232051818	Böj 90 gr 2 muffar 18 × 18 (10 st)
232052222	Böj 90 gr 2 muffar 22 × 22 (10 st)
232052828	Böj 90 gr 2 muffar 28 × 28 (10 st)
232003535	Böj 90 gr 2 muffar 35 × 35 (4 st)
232004242	Böj 90 gr 2 muffar 42 × 42 (2 st)
232005454	Böj 90 gr 2 muffar 54 × 54 (2 st)
232006666	Böj 90 gr 2 muffar 66,7 × 66,7 (1 st)
232007676	Böj 90 gr 2 muffar 76,1 × 76,1 (1 st)
232008888	Böj 90 gr 2 muffar 88,9 × 88,9 (1 st)
2326015012	Böj 90 gr utv. Gäng x muff 15 × 1/2" (10 st)
2326018012	Böj 90 gr utv. Gäng x muff 18 × 1/2" (10 st)
2326022034	Böj 90 gr utv. Gäng x muff 22 × 3/4" (10 st)
2326028100	Böj 90 gr utv. Gäng x muff 28 × 1" (4 st)
2326035114	Böj 90 gr utv. Gäng x muff 35 × 1 1/4" (4 st)
2325012038	Böj 90 gr utv.gäng x muff 12 × 3/8" (10 st)
2325015012	Böj 90 gr utv.gäng x muff 15 × 1/2" (10 st)
2325018012	Böj 90 gr utv.gäng x muff 18 × 1/2" (10 st)
2325022034	Böj 90 gr utv.gäng x muff 22 × 3/4" (10 st)
2325028100	Böj 90 gr utv.gäng x muff 28 × 1" (4 st)
2325035114	Böj 90 gr utv.gäng x muff 35 × 1 1/4" (4 st)
2325042112	Böj 90 gr utv.gäng x muff 42 × 1 1/2" (2 st)
2325054200	Böj 90 gr utv.gäng x muff 54 × 2" (1 st)
2331012038	Böj inv.gäng 12 × 3/8" (10 st)
2331015012	Böj inv.gäng 15 × 1/2" (10 st)

Art. nr.	Namn
2331015038	Böj inv.gång 15 × 3/8" (10 st)
2331018012	Böj inv.gång 18 × 1/2" (10 st)
2331022034	Böj inv.gång 22 × 3/4" (10 st)
2300108108	Elförzinkad muff M-back 108 × 108 (1 st)
230001212	Elförzinkad muff M-back 12 × 12 (10 st)
230001515	Elförzinkad muff M-back 15 × 15 (10 st)
230001818	Elförzinkad muff M-back 18 × 18 (10 st)
230002222	Elförzinkad muff M-back 22 × 22 (10 st)
230002828	Elförzinkad muff M-back 28 × 28 (10 st)
230003535	Elförzinkad muff M-back 35 × 35 (4 st)
230004242	Elförzinkad muff M-back 42 × 42 (2 st)
230005454	Elförzinkad muff M-back 54 × 54 (2 st)
230006666	Elförzinkad muff M-back 66,7 × 66,7 (1 st)
230007676	Elförzinkad muff M-back 76,1 × 76,1 (1 st)
230008888	Elförzinkad muff M-back 88,9 × 88,9 (1 st)
2304108108	Elförzinkad skutmuff M-back 108 × 108 (1 st)
230401515	Elförzinkad skutmuff M-back 15 × 15 (10 st)
230401818	Elförzinkad skutmuff M-back 18 × 18 (10 st)
230402222	Elförzinkad skutmuff M-back 22 × 22 (10 st)
230402828	Elförzinkad skutmuff M-back 28 × 28 (10 st)
230403535	Elförzinkad skutmuff M-back 35 × 35 (10 st)
230404242	Elförzinkad skutmuff M-back 42 × 42 (4 st)
230405454	Elförzinkad skutmuff M-back 54 × 54 (4 st)
230406666	Elförzinkad skutmuff M-back 66,7 × 66,7 (1 st)
230407676	Elförzinkad skutmuff M-back 76,1 × 76,1 (1 st)
230408888	Elförzinkad skutmuff M-back 88,9 × 88,9 (1 st)
2340066	Fläns med muff ända PN16 66,7 (1 st)
2340076	Fläns med muff ända PN17 76,1 (1 st)
2340088	Fläns med muff ända PN18 88,9 (1 st)
2340108	Fläns med muff ända PN19 108 (1 st)
231110854108	Förminskat T-rör 108 × 54 × 108 (1 st)
231110866108	Förminskat T-rör 108 × 66,7 × 108 (1 st)

Art. nr.	Namn
23110876108	Förminskat T-rör 108 × 76,1 × 108 (1 st)
23110888108	Förminskat T-rör 108 × 88,9 × 108 (1 st)
23110151215	Förminskat T-rör 15 × 12 × 15 (10 st)
23110151815	Förminskat T-rör 15 × 18 × 15 (10 st)
23110152215	Förminskat T-rör 15 × 22 × 15 (10 st)
23110181518	Förminskat T-rör 18 × 15 × 18 (10 st)
23110182218	Förminskat T-rör 18 × 22 × 18 (10 st)
23115221515	Förminskat T-rör 22 × 15 × 15 (10 st)
23110221522	Förminskat T-rör 22 × 15 × 22 (10 st)
23110221822	Förminskat T-rör 22 × 18 × 22 (10 st)
23115222215	Förminskat T-rör 22 × 22 × 15 (10 st)
23110222822	Förminskat T-rör 22 × 28 × 22 (10 st)
23110281528	Förminskat T-rör 28 × 15 × 28 (10 st)
23110281828	Förminskat T-rör 28 × 18 × 28 (10 st)
23115282222	Förminskat T-rör 28 × 22 × 22 (5 st)
23110282228	Förminskat T-rör 28 × 22 × 28 (10 st)
23115282822	Förminskat T-rör 28 × 28 × 22 (5 st)
23110351535	Förminskat T-rör 35 × 15 × 35 (4 st)
23110351835	Förminskat T-rör 35 × 18 × 35 (4 st)
23110352235	Förminskat T-rör 35 × 22 × 35 (4 st)
23110352835	Förminskat T-rör 35 × 28 × 35 (4 st)
23110422242	Förminskat T-rör 42 × 22 × 42 (4 st)
23110422842	Förminskat T-rör 42 × 28 × 42 (4 st)
23110423542	Förminskat T-rör 42 × 35 × 42 (2 st)
23110542254	Förminskat T-rör 54 × 22 × 54 (1 st)
23110542854	Förminskat T-rör 54 × 28 × 54 (1 st)
23110543554	Förminskat T-rör 54 × 35 × 54 (1 st)
23110544254	Förminskat T-rör 54 × 42 × 54 (1 st)
23110662866	Förminskat T-rör 66,7 × 28 × 66,7 (1 st)
23110663566	Förminskat T-rör 66,7 × 35 × 66,7 (1 st)
23110664266	Förminskat T-rör 66,7 × 42 × 66,7 (1 st)
23110665466	Förminskat T-rör 66,7 × 54 × 66,7 (1 st)

Art. nr.	Namn
23110762276	Förminskat T-rör 76,1 × 22 × 76,1 (1 st)
23110762876	Förminskat T-rör 76,1 × 28 × 76,1 (1 st)
23110763576	Förminskat T-rör 76,1 × 35 × 76,1 (1 st)
23110764276	Förminskat T-rör 76,1 × 42 × 76,1 (1 st)
23110765476	Förminskat T-rör 76,1 × 54 × 76,1 (1 st)
23110766676	Förminskat T-rör 76,1 × 66,7 × 76,1 (1 st)
23110885488	Förminskat T-rör 88,9 × 54 × 88,9 (1 st)
23110887688	Förminskat T-rör 88,9 × 76,1 × 88,9 (1 st)
230302215	Förminskningsmuff muff x muff 22 × 15 (10 st)
230302815	Förminskningsmuff muff x muff 28 × 15 (10 st)
230302822	Förminskningsmuff muff x muff 28 × 22 (10 st)
230303528	Förminskningsmuff muff x muff 35 × 28 (4 st)
234310866	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 108 × 66,7 (1 st)
234310876	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 108 × 76,1 (1 st)
234310888	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 108 × 88,9 (1 st)
234301512	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 15 × 12 (10 st)
234301815	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 18 × 15 (10 st)
234302215	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 22 × 15 (10 st)
234302218	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 22 × 18 (10 st)
234302815	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 28 × 15 (10 st)
234302818	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 28 × 18 (10 st)
234302822	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 28 × 22 (10 st)
234303522	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 35 × 22 (10 st)
234303528	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 35 × 28 (4 st)
234304222	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 42 × 22 (4 st)
234304228	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 42 × 28 (4 st)
234304235	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 42 × 35 (4 st)
234305422	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 54 × 22 (2 st)
234305428	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 54 × 28 (2 st)
234305435	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 54 × 35 (2 st)
234305442	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 54 × 42 (2 st)
234306642	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 66,7 × 42 (1 st)

Art. nr.	Namn
234306654	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 66,7 × 54 (1 st)
234307642	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 76,1 × 42 (1 st)
234307654	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 76,1 × 54 (1 st)
234307666	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 76,1 × 66,7 (1 st)
234308854	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 88,9 × 54 (1 st)
234308876	Förminskningsmuff muff x slätända Ø 88,9 × 76,1 (1 st)
2345015012	Koppling slätända x utv. Gäng 15 × 1/2" (10 st)
2345018012	Koppling slätända x utv. Gäng 18 × 1/2" (10 st)
2345022034	Koppling slätända x utv. Gäng 22 × 3/4" (10 st)
2346015012	Koppling slätända x inv. Gäng 15 × 1/2" (10 st)
2346018012	Koppling slätända x inv. Gäng 18 × 1/2" (10 st)
2346022012	Koppling slätända x inv. Gäng 22 × 1/2" (10 st)
2346022034	Koppling slätända x inv. Gäng 22 × 3/4" (10 st)
233501212	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 12 × 12 (10 st)
233501515	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 15 × 15 (10 st)
233501818	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 18 × 18 (10 st)
233502222	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 22 × 22 (10 st)
233502828	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 28 × 28 (4 st)
233503535	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 35 × 35 (2 st)
233504242	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 42 × 42 (1 st)
233505454	Lång böj 90 gr slätända x slätända Ø 54 × 54 (1 st)
2307015034	Övergång med lek.mutter plan 15 × 3/4" (10 st)
2307018034	Övergång med lek.mutter plan 18 × 3/4" (10 st)
2307022100	Övergång med lek.mutter plan 22 × 1" (10 st)
2307028114	Övergång med lek.mutter plan 28 × 1 1/4" (4 st)
2307035112	Övergång med lek.mutter plan 35 × 1 1/2" (4 st)
2302012038	Övergång muffxinv.gäng 12 × 3/8" (10 st)
2302015012	Övergång muffxinv.gäng 15 × 1/2" (10 st)
2302018012	Övergång muffxinv.gäng 18 × 1/2" (10 st)
2302018034	Övergång muffxinv.gäng 18 × 3/4" (10 st)
2302022012	Övergång muffxinv.gäng 22 × 1/2" (10 st)
2302022100	Övergång muffxinv.gäng 22 × 1" (10 st)

Art. nr.	Namn
2302022034	Övergång muffxinv.gång 22 × 3/4" (10 st)
2302028100	Övergång muffxinv.gång 28 × 1" (10 st)
2302028034	Övergång muffxinv.gång 28 × 3/4" (10 st)
2302035114	Övergång muffxinv.gång 35 × 1 1/4" (4 st)
2302035100	Övergång muffxinv.gång 35 × 1" (4 st)
2302042112	Övergång muffxinv.gång 42 × 1 1/2" (4 st)
2302054200	Övergång muffxinv.gång 54 × 2" (2 st)
2301012012	Övergång muffxutv.gång 12 × 1/2" (10 st)
2301012038	Övergång muffxutv.gång 12 × 3/8" (10 st)
2301015012	Övergång muffxutv.gång 15 × 1/2" (10 st)
2301015038	Övergång muffxutv.gång 15 × 3/8" (10 st)
2301018012	Övergång muffxutv.gång 18 × 1/2" (10 st)
2301018034	Övergång muffxutv.gång 18 × 3/4" (10 st)
2301022012	Övergång muffxutv.gång 22 × 1/2" (10 st)
2301022100	Övergång muffxutv.gång 22 × 1" (10 st)
2301022034	Övergång muffxutv.gång 22 × 3/4" (10 st)
2301028100	Övergång muffxutv.gång 28 × 1" (10 st)
2301028034	Övergång muffxutv.gång 28 × 3/4" (10 st)
2301035114	Övergång muffxutv.gång 35 × 1 1/4" (4 st)
2301035100	Övergång muffxutv.gång 35 × 1" (4 st)
2301042112	Övergång muffxutv.gång 42 × 1 1/2" (4 st)
2301054200	Övergång muffxutv.gång 54 × 2" (2 st)
2301066212	Övergång muffxutv.gång 66,7 × 2 1/2" (1 st)
2301076212	Övergång muffxutv.gång 76,1 × 2 1/2" (1 st)
2301088300	Övergång muffxutv.gång 88,9 × 3" (1 st)
2341012	Propp med muff 12 (10 st)
2341015	Propp med muff 15 (10 st)
2341018	Propp med muff 18 (10 st)
2341022	Propp med muff 22 (10 st)
2341028	Propp med muff 28 (10 st)
2341035	Propp med muff 35 (4 st)
2341042	Propp med muff 42 (4 st)

Art. nr.	Namn
2341054	Propp med muff 54 (2 st)
233601212	S-Böj slätända x slätända Ø 12 x Ø 12 (10 st)
233601515	S-Böj slätända x slätända Ø 15 x Ø 15 (10 st)
233601818	S-Böj slätända x slätända Ø 18 x Ø 18 (10 st)
233602222	S-Böj slätända x slätända Ø 22 x Ø 22 (10 st)
233602828	S-Böj slätända x slätända Ø 28 x Ø 28 (4 st)
2310108108108	T-rör 108 × 108 × 108 (1 st)
23100121212	T-rör 12 × 12 × 12 (10 st)
23100151515	T-rör 15 × 15 × 15 (10 st)
23100181818	T-rör 18 × 18 × 18 (10 st)
23100222222	T-rör 22 × 22 × 22 (10 st)
23100282828	T-rör 28 × 28 × 28 (4 st)
23100353535	T-rör 35 × 35 × 35 (2 st)
23100424242	T-rör 42 × 42 × 42 (2 st)
23100545454	T-rör 54 × 54 × 54 (1 st)
23100666666	T-rör 66,7 × 66,7 × 66,7 (1 st)
23100767676	T-rör 76,1 × 76,1 × 76,1 (1 st)
23100888888	T-rör 88,9 × 88,9 × 88,9 (1 st)
231210834108	T-rör med inv.gänga 108 × 3/4" x 108 (1 st)
23120123812	T-rör med inv.gänga 12 × 3/8" x 12 (10 st)
23120151215	T-rör med inv.gänga 15 × 1/2" x 15 (10 st)
23120181218	T-rör med inv.gänga 18 × 1/2" x 18 (10 st)
23120221222	T-rör med inv.gänga 22 × 1/2" x 22 (10 st)
23120223422	T-rör med inv.gänga 22 × 3/4" x 22 (10 st)
23120281228	T-rör med inv.gänga 28 × 1/2" x 28 (10 st)
23120283428	T-rör med inv.gänga 28 × 3/4" x 28 (4 st)
23120351235	T-rör med inv.gänga 35 × 1/2" x 35 (4 st)
23120353435	T-rör med inv.gänga 35 × 3/4" x 35 (2 st)
23120421242	T-rör med inv.gänga 42 × 1/2" x 42 (2 st)
23120423442	T-rör med inv.gänga 42 × 3/4" x 42 (1 st)
23120541254	T-rör med inv.gänga 54 × 1/2" x 54 (1 st)
23120543454	T-rör med inv.gänga 54 × 3/4" x 54 (1 st)

Art. nr.	Namn
23120663466	T-rör med inv.gänga 66,7 × 3/4" x 66,7 (1 st)
23120763476	T-rör med inv.gänga 76,1 × 3/4" x 76,1 (1 st)
23120883488	T-rör med inv.gänga 88,9 × 3/4" x 88,9 (1 st)
2308015012	Unionskoppling utv. Gäng 15 × 1/2" (5 st)
2308018012	Unionskoppling utv. Gäng 18 × 1/2" (5 st)
2308022034	Unionskoppling utv. Gäng 22 × 3/4" (5 st)
2308028100	Unionskoppling utv. Gäng 28 × 1" (4 st)
2308035114	Unionskoppling utv. Gäng 35 × 1 1/4" (4 st)
2308042112	Unionskoppling utv. Gäng 42 × 1 1/2" (2 st)
2308054200	Unionskoppling utv. Gäng 54 × 2" (1 st)

Fettavskiljare



Art. nr.	Namn
D400/AT/TL	Betäckning Tät 40t m. teleskoprör & gummiring Eneka DN600 (Greasly)
BCB05	BioCejm block 5kg (bakterie tillförsel för bättre miljö mm. placeras vid inlopp i tank)
TS750	Eneka TeleskopSchakt rör 450-750 / 750-1000mm. (fungerar också som TS1000)
TS1000	Eneka Teleskopschaktrör 750-1000 / 450-750mm. (VG inlopp till FM)
EST-H 10/1000/200	Fettavskiljare i BTG 10l/s – 1000L sandfång, plant betonglock & ink. 40t bet. EN1852/CE
EST-H 15/1500	Fettavskiljare i BTG 15l/s – med 870L sandfång, gjutjärn lock 40t (A mått: 900mm) EN1852/CE
EST-H 4/400	Fettavskiljare i BTG 4l/s – 400L sandfång, inkl. 40t betäckning (A mått: 630mm) EN1852/CE
EST-H 7/1400	Fettavskiljare i BTG 7l/s – 1400L sandfång, inkl. 40t betäckning (A mått: 770mm) EN1852/CE
EST-H 7/700	Fettavskiljare i BTG 7l/s – 700L sandfång, inkl. 40t betäckning (A mått: 680mm) EN1852/CE
GREASLY-2	Greasly BR fettavskiljare 2 l/s med sandfång, inst-djup <2,5m
GREASLY-4	Greasly BR fettavskiljare 4 l/s med sandfång, inst-djup <2,5m
GREASLY-10 BS Buffle	Greasly fettavskiljare BS 10 l/s med skiljevägg (buffle) sandfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-10 BS	Greasly fettavskiljare BS 10 l/s med slamfång 1000L, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-4 BS Buffle	Greasly fettavskiljare BS 4l/s med skiljevägg (buffle) sandfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-10 E	Greasly fettavskiljare ECO10 l/s med sandfång, inst-djup <1,5m EN1825
GREASLY-15 E	Greasly fettavskiljare S 15 l/s – 1500L sandfång, inst-djup <1,5m EN1825 / CE
GREASLY-20 E	Greasly fettavskiljare S 20l/s med 2410L sandfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-15	Greasly fettavskiljare 15 l/s med sandfång, inst-djup <2,5m
GREASLY-10 BR	Greasly fettavskiljare BR 10l/s med sandfång, inst-djup <2,5m
GREASLY-2 BS	Greasly fettavskiljare BS 2l/s med 200L slamfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-2 BS Buffle	Greasly fettavskiljare BS 2l/s med skiljevägg (buffle) sandfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-4 BS	Greasly fettavskiljare BS 4 l/s med 400L slamfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-7 E	Greasly fettavskiljare BS 7l/s med 710L slamfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-1 E	Greasly fettavskiljare BS 1 l/s med sandfång, inst-djup <1,5m
GREASLY-7	Greasly fettavskiljare R 7 l/s med slamfång, inst-djup <2,5m EN1825/CE
GREASLY-4 E	Greasly fettavskiljare S 4 l/s med sandfång, inst-djup <1,5m
GREASLY-25 E	Greasly fettavskiljare S 25l/s med sandfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE
GREASLY-7 S Buffle	Greasly fettavskiljare S Buffle 7l/s med separat slamfång, inst-djup <1,5m EN1825/CE

Art. nr.	Namn
Greasly 4B	Greasly Mix-M NS4 inkl. tömningsrör, larm, gastäta lock, påfyllningskran, mixer
Greasly 2A	Greasly Prima NS2 inkl. tömningsrör, gastäta lock EN1825 / CE
Greasly 4A	Greasly Prima NS4 inkl. tömningsrör, gastäta lock EN1825 / CE

HT sortiment



Art. nr.	Namn
10304005	Böj 110×15 S LINE (20)
10304025	Böj 110×30 S LINE (20)
10304045	Böj 110×45 S LINE (20)
10304065	Böj 110×67,5 S LINE (20)
10304085	Böj 110×87,5 S LINE (20)
10304007	Böj 160×15 S LINE (6)
10304027	Böj 160×30 S LINE (6)
10304047	Böj 160×45 S LINE (5)
10304067	Böj 160×67,5 S LINE (5)
10304087	Böj 160×87,5 S LINE (5)
2210132161	Böj 40×45gr HT (20/240)
10304003	Böj 75×15 S LINE (30)
10304023	Böj 75×30 S LINE (25)
10304043	Böj 75×45 S LINE (20)
10304063	Böj 75×67,5 S LINE (30)
10304083	Böj 75×87,5 S LINE (20)
2227542180	Dubbelgrenrör 110×110×110×67gr (5)
10304205	Dubbelmuff 110 S LINE (20)
10304207	Dubbelmuff 160 S LINE (12)
2203122000	Dubbelmuff 32 Grå
10304203	Dubbelmuff 75 S LINE (20)
10304172	Förminskning 110 / 75 S LINE (20)
10304164	Förminskning 50/40 S LINE (20)
10304165	Förminskning 75/50 S LINE (20)
10304113	Grenrör 110/50×45 S LINE (10)
10304106	Grenrör 75/40×45 S LINE (24)
10304107	Grenrör 75/50×45 S LINE (21)
0710203130	HT Böj 110×15 S16 (30)

Art. nr.	Namn
0710203160	HT Böj 110×45 S16 (24)
0710203150	HT Böj 110×30° S16 (25)
0710203190	HT Böj 110×87 S16 (20)
2210122050	HT Böj 32/30 Grå
2210122060	Ht Böj 32/45 Grå
2210122090	HT Böj 32/90 Grå
2210122030	Ht Böj 32×15 Grå
2210132130	HT Böj 40/15 grå
2210132150	HT Böj 40/30 Grå
2210142131	HT Böj 50 × 15 (30)
2210142151	HT Böj 50 × 30 (30)
2210142161	HT Böj 50 × 45 (25)
2210142191	HT Böj 50 × 87 (20)
2210162131	HT Böj 75 × 15 (20)
2210162151	HT Böj 75 × 30 (20)
2210162161	HT Böj 75 × 45 (20)
2210162191	HT Böj 75 × 87 (20)
0703203100	HT Dubbelmuff 110 S16 (32)
2203142101	HT Dubbelmuff 50 (25)
2203162101	HT Dubbelmuff 75 (25)
312911	HT Förminskning 110/32
312910	HT Förminskning 110/40
2230482101	HT Förminskning 110/50 (20)
1621076	HT Förminskning 110/50 kort
2230502101	HT Förminskning 110/75 (20)
1621077	HT Förminskning 110/75 kort (25)
2230132000	HT Förminskning 50/32
2230142100	HT Förminskning 50/40 (20/200)
312913	HT Förminskning 75/32 Grå
312912	HT Förminskning 75/40 Grå
2230222101	HT Förminskning 75/50 (25)
1621075	HT Förminskning 75/50 Kort (36)

Art. nr.	Namn
1627577	HT Grenrör 75/75×90° Svängd (10)
2225243190	HT Grenrör 75/75×90° Svängd (10) 3 muff
0720103160	HT Grenrör 110/110/45, S16 (10)
0720103190	HT Grenrör 110/110×90 S16 (10)
2220482161	HT Grenrör 110/50×45° (18)
2220482191	HT Grenrör 110/50×87° (25)
2220502161	HT Grenrör 110/75×45° (15)
2220502191	HT Grenrör 110/75×87°
2220152161	HT Grenrör 50/50×45 (12)
2220152191	HT Grenrör 50/50×87° (12)
2220222191	HT Grenrör 75 × 50 × 87 (18)
2220222161	HT Grenrör 75/50×45° (15)
2220242161	HT Grenrör 75/75×45° (10)
2220242191	HT Grenrör 75/75×87° (12)
1621105	HT Grenrör Grå 110/50×45° +/allmuffad (W)
1625050	HT Grenrör Grå 50/50×45° + (20)
1627575	HT Grenrör Grå 75/75×45° + (20)
520531050	HT Markrör, 110 × 4,2 × 500 ,EN-1852,SN8/SN10
520531100	HT Markrör, 110 × 4,2 × 1000 ,EN-1852,SN8/SN10
520531200	HT Markrör, 110 × 4,2 × 2000 ,EN-1852,SN8/SN10
520531300	HT Markrör, 110 × 4,2 × 3000 ,EN-1852,SN8/SN10
520531600	HT Markrör, 110 × 4,2 × 6000 ,EN-1852,SN8/SN10
1625090	HT PP 50×90° Svängd + (20)
9002604	HT PP 75×15° svart
1621192	HT PP Grå 110/110/110×90 3m kors
9002644	HT PP Ø110 dubbelmuff svart
9002664	HT PP Ø110 propp svart
9002654	HT PP Ø110 skjutmuff svart
9002681	HT PP Ø110/110×45° grenrör svart
9002707	HT PP Ø110/110×45° grenrör svart + (8)
9002708	HT PP Ø110/110×90° T-rör svart + (14)
9002709	HT PP Ø110/110×90° T-rör svart + svängd (8)

Art. nr.	Namn
9002633	HT PP Ø110/75 reduktion svart
9002678	HT PP Ø110/75×45° grenrör svart
9002608	HT PP Ø110×15° svart
9002430	HT PP Ø110×15° svart +
9002609	HT PP Ø110×30° svart
9002615	HT PP Ø110×30° svart +
9002610	HT PP Ø110×45° svart
9002616	HT PP Ø110×45° svart + (18)
9002617	HT PP Ø110×90° svart + (16)
9002643	HT PP Ø75 dubbelmuff svart
9002663	HT PP Ø75 propp svart
9002653	HT PP Ø75 skjutmuff svart
9002673	HT PP Ø75/50×45° Grenrör svart
9002674	HT PP Ø75/75×45° Grenrör svart
9002675	HT PP Ø75/75×90° T-rör svart
9002605	HT PP Ø75×30° svart
9002606	HT PP Ø75×45° svart
9002607	HT PP Ø75×90° svart
0741203100	HT Propp 110 ,S16 (20)
2241122000	HT Propp 32 Grå
2241132100	HT Propp 40
2241142100	HT Propp 50 (50)
2241162100	HT Propp 75 (50)
2007	HT Renslock med stös 110 grå
2008	HT Renslock med stös 75 grå
2247202101	HT Rensrör 110 (10)
2247142101	HT Rensrör 50 (35)
2247162101	HT Rensrör 75 (10)
2112041603	HT rör 110/3,8×6000, EN1451, S14 m/m (50)
2111441103	HT rör 50/1,8×1000mm, EN-1451, S16 (150)
2111220200	HT rör 32 L-2m Grå med muff
2111220050	HT rör 32 L-500mm med muff

Art. nr.	Namn
2111220100	Ht rör 32×1m vit med muff
2111321100	HT Rör 40 L-1m Grå med muff
2111321050	HT rör 40 L-500mm med muff
2111321053	Ht rör 40×1,8 L-500mm (720)
2111421020	HT rör 50×1,8 L-250mm
2111621603	HT rör 75/1,9×6000 m/m, EN-1451, S20 (150)
2111641303	HT rör 75/2,3×3000 m/m, EN-1451,S16 (78)
2111649303	HT rör 75×2,3×3000 Svart (78)
2112041053	HT rör, 110 × 3,4 × 500 ,EN-1451,S16 (120)
2112041103	HT rör, 110 × 3,4 × 1000 ,EN-1451,S16 (50)
2112041203	HT rör, 110 × 3,4 × 2000 ,EN-1451,S16 (50)
520331100	HT Rör, 110 × 3,8 × 1000 ,EN-1852,SN8 OBS FINLAND
520331200	HT Rör, 110 × 3,8 × 2000 ,FINLAND EN-1852,SN8
520331300	HT Rör, 110 × 3,8 × 3000 ,EN-1852,SN8
520331050	HT Rör, 110 × 3,8 × 500 ,EN-1852,SN8
520571300	HT rör, 110 × 4,2 × 3000 ,utan muff
520571400	HT rör, 110 × 4,2 × 4000 ,utan muff
2112041303	HT rör, 110/3,4×3000 m/m EN-1451, S16 (50)
520331600	HT Rör, 110/3,8×6000mm, EN-1852, SN8
2111441053	HT rör, 50 × 1,8 × 500 ,EN-1451,S16 (480)
2111441203	HT rör, 50 × 1,8 × 2000 ,EN-1451,S16 (150)
2111441303	HT rör, 50/1,8×3000 m/m EN-145, S16 (150)
2111641023	HT rör, 75 × 2,3 × 250 ,EN-1451,S16 (336)
2111641053	HT rör, 75 × 2,3 × 500 ,EN-1451,S16 (300)
2111641103	HT rör, 75 × 2,3 × 1000 ,EN-1451,S16 (78)
2111641403	HT rör, 75 × 2,6 × 4000 ,EN-1451,S16 (150)
2111641203	HT rör, 75/2,3 × 2000mm, EN-1451, S16 (78)
0701203100	HT Skjutmuff 110 ,S16 (32)
2201122000	HT Skjutmuff 32 grå
2201132100	Ht Skjutmuff 40 Grå
2201142101	HT Skjutmuff 50 (25)
2201162101	HT Skjutmuff 75 (25)

Art. nr.	Namn
162 22 64	HT-PP 110×90° Svängd +/-allmuffad (12)
2203132100	HT-PP Dubbelmuff 40 grå (20/200)
162 22 26	HT-PP Grå 110×15° +/-allmuffad (18)
162 22 33	HT-PP Grå 110×30° +/-allmuffad (18)
162 22 40	HT-PP Grå 110×45° +/-allmuffad (18)
162 22 57	HT-PP Grå 110×90° +/-allmuffad (16)
1622262	HT-PP Grå 110×90° Svängd (30)
162 19 91	HT-PP Grå 50×15° +/-allmuffad (25)
162 20 11	HT-PP Grå 50×30° +/-allmuffad (20)
162 23 35	HT-PP Grå 50×45° +/-allmuffad (25)
162 22 19	HT-PP Grå 50×90° +/-allmuffad (20)
162 22 71	HT-PP Grå 75×15° +/-allmuffad (20)
162 22 88	HT-PP Grå 75×30° +/-allmuffad (20)
162 22 95	HT-PP Grå 75×45° +/-allmuffad (20)
162 23 01	HT-PP Grå 75×90° +/-allmuffad (15)
162 23 18	HT-PP Grå 75×90° Svängd +/-allmuffad (30)
1621188	HT-PP Grenrör Grå 110/110×90° svängd (8)
1621190	HT-PP Grenrör Grå 110/110×90° svängd +/-allmuffad (10)
1621111	HT-PP Grenrör Grå 110/110×45° +/-allmuffad (8)
1621175	HT-PP Grenrör Grå 110/75×45° +/-allmuffad (15)
1621757	HT-PP Grenrör Grå 110/75×90° Svängd (15)
1621759	HT-PP Grenrör Grå 110/75×90° svängd +/-allmuffad (12)
2112031020	HT-PP rör 110/3,4×250mm. EN-1451, S16 (120)
7133829	Jafo Förhöjningssats (förhöja golvbrunnen 15-50)
7134007	Jafo Klinkerpaket 200Inca Rostfri
713 70 30	Jafo mattpaket 2015 Vit
7133828	Jafo monteringsplatta 2
10304116	Markgrenrör 110/110×45 S LINE (10)
10304114	Markgrenrör 110/75×45 S LINE (12)
10304144	Markgrenrör 110/75×87,5 S LINE (10)
10304120	Markgrenrör 160/110×45 S LINE (5)
10304150	Markgrenrör 160/110×87,5 S LINE (5)

Art. nr.	Namn
10304122	Markgrenrör 160/160×45 S LINE (4)
10304152	Markgrenrör 160/160×87,5 S LINE (4)
10304108	Markgrenrör 75/75×45 S LINE (20)
10304138	Markgrenrör 75/75×87,5 S LINE (20)
10304242	Markgrenrör Mjuk 110/110×87,5 S LINE (10)
520333100	Markrör, 110 × 3,8 × 1000 ,EN-1852,SN8
520333200	Markrör, 110 × 3,8 × 2000 ,EN-1852,SN8
520333600	Markrör, 110 × 3,8 × 6000 ,EN-1852,SN8
1112	Merika WC-manschett
12800210	PEX Golvvärme 20×2,0 L-120m rulle
12800211	PEX Golvvärme 20×2,0 L-240m/rulle
2111321103	PP HT 40×1,8 L-1000mm
2210132191	PP HT Böj 40×90gr (20/200)
2111321200	PP HT rör 40× 1,8 L-2m med muff
2111321020	PP HT rör 40×1,8 L-250mm (40)
9002727	PP Spol/rensbrunn Ø110/110×90° svart (10)
10304267	Propp 160 S LINE (30)
10304163	Reduktion 40/50 S LINE (20)
10304183	Renrör 160 S LINE (5)
10304181	Rensrör 110 S LINE (12)
10304179	Rensrör 75 S LINE (20)
10304606	Rör 110×2000 S LINE
10304608	Rör 110×3000 S LINE
10304646	Rör 160×2000 S LINE
10304548	Rör 50×3000 S LINE
10304566	Rör 75×2000 S LINE
10304568	Rör 75×3000 S LINE
10304569	Rör 75×4000 S LINE
10304225	Skjutmuff 110 S LINE (20)
10304223	Skjutmuff 75 S LINE (20)
SP1230	Skyddslock 125mm

Kulvertventiler

Art. nr.	Namn
	3WMV600-12 × 12 × 12 12×12×12 Minikulventil 3-vägs klämring
	3WMV600-15 × 15 × 15 15×15×15 Minikulventil 3-vägs klämring
	AMV600-10 × 1/2 MI 1/2"x10 Minikulventil vinkel utv.gång x klämring
	AMV600-12 × 1/2 MI 1/2"x12 Minikulventil vinkel utv.gång x klämring
	AMV600-12 × 12 12×12 Minikulventil vinkel klämring x klämring
	AMV600-15 × 1/2 MI 1/2"x15 Minikulventil vinkel utv.gång x klämring
	AMV600-15 × 10 15×10 Minikulventil vinkel klämring x klämring
	AMV600-15 × 12 15×12 Minikulventil vinkel klämring x klämring
	AMV600-15 × 15 15×15 Minikulventil vinkel klämring x klämring
	Automatisk avluftnings ventil 110°C and 10bar DN 15
	Avluftning för press 12MM
	Avluftning för press 15MM
	Avluftning för press 22MM
	Avluftning för press 28MM
	GP presskulventil 15MM (M och V Back)
	GP presskulventil 18MM (M och V Back)
	GP presskulventil 22MM (M och V Back)
	GP presskulventil 28MM (M och V Back)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1/2" x 1/2" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1/4" x 11/4" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1" x 1" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/2" x 11/2" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 2" x 2" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/4" x 3/4" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/8" x 3/8" (Förkromad yta)
	Kulventil hög hals, utv.gång matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1/2" (Mässings yta)
	Kulventil hög hals, utv.gång matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1" x 1" (Mässings yta)
	Kulventil hög hals, utv.gång matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/2" (Mässings yta)
	Kulventil hög hals, utv.gång matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/4" (Mässings yta)
	Kulventil hög hals, utv.gång matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 2" (Mässings yta)
	Kulventil hög hals, utv.gång matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/4" (Mässings yta)

Art. nr.	Namn
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 2" x 2" (Mässings yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1/2" x 1/2" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1/2" x 1/2" (Mässings yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1" x 1" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 1" x 1" (Mässings yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/2" x 11/2" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/2" x 11/2" (Mässings yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/4" x 11/4" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 11/4" x 11/4" (Mässings yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 2" x 2" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/4" x 3/4" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/4" x 3/4" (Mässings yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/8" x 3/8" (Förkromad yta)
	Kulventil matrial CW511L, kula i rfr.stål 304 3/8" x 3/8" (Mässings yta)
	Kulventil MV600-12×10 12×10 Minikulventil klämring x klämring
	Kulventil MV600-15×10 10×15 Minikulventil klämring x klämring
	Kulventil MV600-16X12 16×12 Minikulventil klämring x klämring
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 1/2" x 1/2" (Förnicklad yta)
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 1" x 1" (Förnicklad yta)
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 11/2" x 11/2" (Förnicklad yta)
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 11/4" x 11/4" (Förnicklad yta)
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 2" x 2" (Förnicklad yta)
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 3/4" x 3/4" (Förnicklad yta)
	Kulventil, med avtappning, höghals, matrial CW617N, kula i rfr.stål 304 3/8" x 3/8" (Förnicklad yta)
	KulventilMV600-10×10 10×10 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-12×12 12×12 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-15×12 12×15 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-15×15 15×15 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-16×10 16×10 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-16×15 16×15 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-18×18 18×18 Minikulventil klämring x klämring
	KulventilMV600-22×22 22×22 Minikulventil klämring x klämring

Art. nr.	Namn
	Lödkoppling, mässings material CW511L 10MM M26X1,5
	Lödkoppling, mässings material CW511L 12MM M26X1,5
	Lödkoppling, mässings material CW511L 15MM M26X1,5
	Lödkoppling, mässings material CW511L 18MM M34X1,5
	Lödkoppling, mässings material CW511L 22MM M34X1,5
	Lödkoppling, mässings material CW511L 28MM M40X2
	Lödkoppling, mässings material CW511L 35MM M50X2
	Lödkoppling, mässings material CW511L 42MM M55X2
	Lödkoppling, mässings material CW511L 54MM M70X2
	M presskulventil, inv.gång x press, material CW511L mässing 15MM x 1/2 (M och V Back)
	M presskulventil, inv.gång x press, material CW511L mässing 22MM x 3/4 (M och V Back)
	M presskulventil, inv.gång x press, material CW511L mässing 28MM x 1 (M och V Back)
	M presskulventil, inv.gång x press, material CW511L mässing 35MM x 1 1/4 (V Back)
	M presskulventil, inv.gång x press, material CW511L mässing 42MM x 1 1/2 (V Back)
	M presskulventil, inv.gång x press, material CW511L mässing 54MM x 2 (V Back)
	M presskulventil, material CW511L mässing 15MM (M och V Back)
	M presskulventil, material CW511L mässing 22MM (M och V Back)
	M presskulventil, material CW511L mässing 28MM (M och V Back)
	M presskulventil, material CW511L mässing 35MM (V Back)
	M presskulventil, material CW511L mässing 42MM (V Back)
	M presskulventil, material CW511L mässing 54MM (V Back)
	MPM12×12 75,5 Minikulventil med pressändar M-back
	MPM15×15 106 Minikulventil med pressändar M-back
	MPM18×18 113 Minikulventil med pressändar M-back
	MPM22×22 179 Minikulventil med pressändar M-back
	MV600-1/2FI x 1/2 FI 1/2"x1/2" Minikulventil inv.gång x inv. gång
	MV600-1/2FI x 1/2MI 1/2"x1/2" Minikulventil inv.gång x utv.gång
	MV600-1/2MI x 1/2MI 1/2"x1/2" Minikulventil utv.gång x utv.gång
	MV600-12 × 1/2 MI 1/2×12 Minikulventil utv.gång x klämring
	MV600-12 × 1/2FI 1/2×12 Minikulventil inv.gång x klämring
	MV600-12 × 3/8 FI 3/8×12 Minikulventil inv.gång x klämring
	MV600-12 × 3/8 MI 3/8×12 Minikulventil utv.gång x klämring

Art. nr.	Namn
	MV600-12 × 3/8T 12 × 3/8 Minkulventil klämring x tapp. Anslutning
	MV600-12M x 12M 12×12 Minikulventil med pressändar
	MV600-15 × 1/2 FI 1/2×15 Minikulventil inv.gång x klämring
	MV600-15 × 1/2 MI 1/2×15 Minikulventil utv.gång x klämring
	MV600-15 × 1/2T 15 × 1/2 Minkulventil klämring x tapp. Anslutning
	MV600-15M x 15M 15×15 Minikulventil med pressändar
	MV600-16 × 1/2T 16 × 1/2 Minkulventil klämring x tapp. Anslutning
	MV600-18 × 1/2 FI 1/2×18 Minikulventil inv.gång x klämring
	MV600-18 × 1/2 MI 1/2×18 Minikulventil utv.gång x klämring
	MV600-18 × 1/2T 18 × 1/2 Minkulventil klämring x tapp. Anslutning
	MV600-18 × 3/4 FI 3/4×18 Minikulventil inv.gång x klämring
	MV600-18 × 3/4 MI 3/4×18 Minikulventil utv.gång x klämring
	MV600-18M x 18M 18×18 Minikulventil med pressändar
	MV600-22 × 3/4 FI 3/4×22 Minikulventil inv.gång x klämring
	MV600-22 × 3/4 MI 3/4×22 Minikulventil utv.gång x klämring
	MV600-22 × 3/4T 22 × 3/4 Minkulventil klämring x tapp. Anslutning
	MV600-22M x 22M 22×22 Minikulventil med pressändar
	MV600-3/4FI x 3/4 FI 3/4"x3/4" Minikulventil inv,gång x inv. gång
	MV600-3/4FI x 3/4 MI 3/4"x3/4" Minikulventil inv.gång x utv.gång
	MV600-3/4MI x 3/4 MI 3/4"x3/4" Minikulventil utv.gång x utv.gång
	MV600-3/8FI x 3/8 FI 3/8"x3/8" Minikulventil inv,gång x inv. gång
	MV600-3/8FI x 3/8 MI 3/8"x3/8" Minikulventil inv.gång x utv.gång
	MV600-3/8MI x 3/8 MI 3/8"x3/8" Minikulventil utv.gång x utv.gång
	Plugg för ventil, mässing matrial CW511L DN15, 10-15MM
	Plugg för ventil, mässing matrial CW511L DN20, 18-22MM
	Plugg för ventil, mässing matrial CW511L DN25, 28MM
	Plugg för ventil, mässing matrial CW511L DN32, 35MM
	Plugg för ventil, mässing matrial CW511L DN40, 42MM
	Plugg för ventil, mässing matrial CW511L DN50, 54MM
	Presskulventil hög hals matrial CW511L mässing 15MM (M och V Back)
	Presskulventil hög hals matrial CW511L mässing 18MM (M och V Back)
	Presskulventil hög hals matrial CW511L mässing 22MM (M och V Back)

Art. nr.	Namn
	Presskulventil hög hals matrial CW511L mässing 28MM (M och V Back)
	Presskulventil hög hals matrial CW511L mässing 35MM (V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 15MM (M och V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 18MM (M och V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 22MM (M och V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 28MM (M och V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 35MM (V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 42MM (V Back)
	Presskulventil matrial CW511L mässing 54MM (V Back)
	Presskulventil press x inv.gång matrial CW511L mässing 15MM x 1/2 (M och V Back)
	Presskulventil press x inv.gång matrial CW511L mässing 18MM x 1/2 (M och V Back)
	Presskulventil press x inv.gång matrial CW511L mässing 22MM x 3/4 (M och V Back)
	Presskulventil press x inv.gång matrial CW511L mässing 28MM x 1 (M och V Back)
	Presskulventil press x inv.gång matrial CW511L mässing 35MM x 1 1/4 (V Back)
	VPM12×12 81,5 Minikulventil med pressändar V-back
	VPM15×15 113 Minikulventil med pressändar V-back
	VPM18×18 125 Minikulventil med pressändar V-back
	VPM22×22 190 Minikulventil med pressändar V-back

Metallrördelar

Art. nr.	Namn
	10 Klämring (Klämringskoppling)
	10 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	10 Propp Gul (Klämringskoppling)
	10 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN10 (Klämringskoppling)
	10 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	10 T-Koppling Cu/Cu Krom ()
	10 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
	10 Vinkelkoppling Cu/Cu Krom ()
1752121	108,0X2,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
951012	10×0,8 Förkr. glöddgat kopparrör EN 1057-R220 / L=1,2 m
4811009	10×0,8 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2 m
4811010	10×0,8 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2,75 m
1752503	10×0,8 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
71760651	10X0,8 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=25 m
	10×8 Förminskning (Klämringskoppling)
	10×8 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	10xR10 Rak Koppling Cu/inv. Gul (Klämringakoppling)
	10xR10 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	10xR10 Rak Koppling Cu/Utv. Krom ()
	10xR10 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	10xR15 Rak Koppling Cu/Inv. Krom ()
	10xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	10xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Krom ()
	12 Klämring (Klämringskoppling)
	12 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	12 Kopplingsmutter Krom ()
	12 Propp Gul (Klämringskoppling)
	12 Provtryckningspropp (Klämringskoppling)
	12 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN12 (Klämringskoppling)
	12 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	12 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)

Art. nr.	Namn
	12 T-Koppling Cu/Cu Krom ()
	12 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
	12 Vinkelkoppling Cu/Cu Krom ()
1752104	12X1,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
9711121	12×1,0 Förbockade förkr. kopparrör EN 1057-R250 / L=1,0 m
951212	12×1,0 Förkr. glödgat kopparrör EN 1057-R220 / L=1,2 m
4811013	12×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2 m
4811015	12×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2,75 m
1752504	12×1,0 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
1760305	12X1,0 Kopparrör, ring EN1057-R220 / L=50 m
71760701	12X1,0 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=25 m
71760727	12X1,0 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=5 m
	12×10 Förminskning (Klämringskoppling)
	12×10 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	12×10 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	12×15 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	12×15 T-Koppling Cu/Cu Krom ()
	12×8 Förminskning (Klämringskoppling)
	12×8 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	12×8 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	12xR10 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	12xR10 Rak Koppling Cu/Inv. Krom ()
	12xR10 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	12xR10 Rak Koppling Cu/Utv. Krom ()
	12xR10 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	12xR15 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	12xR15 Rak Koppling Cu/Inv. Krom ()
	12xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	12xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Krom ()
	12xR15 Vinkelkoppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	12xR15 Vinkelkoppling Cu/Inv. Krom ()
	12xR15 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)

Art. nr.	Namn
	12xR15 Vinkelkoppling Cu/Utv. Krom ()
1752218	133,0X3,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
	15 Klämring (Klämringskoppling)
	15 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	15 Kopplingsmutter Krom ()
	15 Propp Gul (Klämringskoppling)
	15 Provtryckningspropp (Klämringskoppling)
	15 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN15 (Klämringskoppling)
	15 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	15 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	15 T-Koppling Cu/Cu Krom ()
	15 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
	15 Vinkelkoppling Cu/Cu Krom ()
1752217	159,0X3,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
1752105	15X1,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
9711151	15×1,0 Förbockade förkr. kopparrör EN 1057-R250 / L=1,0 m
4811017	15×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2 m
4811018	15×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2,75 m
1752505	15×1,0 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
1760339	15X1,0 Kopparrör, ring EN1057-R220 / L=25 m
71760735	15X1,0 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=25 m
71760750	15X1,0 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=5 m
	15×10 Förminskning (Klämringskoppling)
	15×10 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	15×10 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	15×12 Förminskning (Klämringskoppling)
	15×12 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	15×12 Rak Koppling Cu/Cu Krom ()
	15×12 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	15×12 T-Koppling Cu/Cu Krom ()
	15×12×12 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	15×12×12 T-Koppling Cu/Cu Krom ()

Art. nr.	Namn
	15×15×12 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	15×15×12 T-Koppling Cu/Cu Krom ()
	15×15xR15 T-Koppling Cu/Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	15×8 Förminskning (Klämringskoppling)
	15xR10 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR10 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR15 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	15xR15 Rak Koppling Cu/Inv. Krom ()
	15xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Krom ()
	15xR15 T-Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR15 Vinkelkoppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR15 Vinkelkoppling Cu/Inv. Krom ()
	15xR15 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR15 Vinkelkoppling Cu/Utv. Krom ()
	15xR20 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR20 Vinkelkoppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	15xR20 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	18 Klämring (Klämringskoppling)
	18 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	18 Propp Gul (Klämringskoppling)
	18 Provtryckningspropp (Klämringskoppling)
	18 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN18 (Klämringskoppling)
	18 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	18 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
	18 Vinkelkoppling Cu/Cu Krom ()
1752107	18X1,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
4811019	18×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2,75 m
1752507	18×1,0 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
71760745	18X1,0 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=25 m
	18×12 Förminskning (Klämringskoppling)
	18×15 Förminskning (Klämringskoppling)

Art. nr.	Namn
	18×16 Förminskning (Klämringskoppling)
	18xR15 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	18xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	18xR20 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	22 Klämring (Klämringskoppling)
	22 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	22 Propp Gul (Klämringskoppling)
	22 Provtryckningspropp (Klämringskoppling)
	22 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN22 (Klämringskoppling)
	22 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	22 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
1752108	22X1,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
9522203	22×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2 m
4811020	22×1,0 Förkromade kopparrör EN 1057-R250 / L=2,75 m
1752508	22×1,0 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
71760834	22×1,0 Plastisolerade kopparrör EN1057-R220 / L=25 m
1752109	22X1,5 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
	22×12 Förminskning (Klämringskoppling)
	22×15 Förminskning (Klämringskoppling)
	22×15 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	22×15 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	22×15×15 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	22×18 Förminskning (Klämringskoppling)
	22×22×15 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	22xR15 T-Koppling C/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR15 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR20 T-Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR20 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	22xR20 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR20 Vinkelkoppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR20 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR25 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)

Art. nr.	Namn
	22xR25 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	22xR25 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	28 Klämring (Klämringskoppling)
	28 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	28 Propp Gul (Klämringskoppling)
	28 Provtryckningspropp (Klämringskoppling)
	28 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN28 (Klämringskoppling)
	28 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	28 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
1752110	28X1,2 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
1752510	28x1,2 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
	28x12 Förminskning (Klämringskoppling)
	28x15 Förminskning (Klämringskoppling)
	28x22 Förminskning (Klämringskoppling)
	28x22 Rak Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	28xR20 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	28xR25 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	28xR25 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	28xR25 Vinkelkoppling Cu/Inv. Gul (Klämringskoppling)
	28xR25 Vinkelkoppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	35 Klämring (Klämringskoppling)
	35 Kopplingsmutter Gul (Klämringskoppling)
	35 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN35 (Klämringskoppling)
	35 T-Koppling Cu/Cu Gul (Klämringskoppling)
	35 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
1752512	35x1,5 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
1752112	35X1,5 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
	35xR32 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	35xR32 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	42 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN42 (Klämringskoppling)
	42 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
1752113	42X1,5 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m

Art. nr.	Namn
1752513	42x1,5 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
	42xR40 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	42xR40 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
	54 Rak Koppling Cu/Cu Gul DN54 (Klämringskoppling)
	54 Vinkelkoppling Cu/Cu Gul (Klämringakoppling)
1752115	54X1,5 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
1752515	54x1,5 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
1752116	54X2,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
	54xR50 Rak Koppling Cu/Inv. Gul (Klämringakoppling)
	54xR50 Rak Koppling Cu/Utv. Gul (Klämringskoppling)
1752518	70X2,0 Kopparrör EN 1057-R290 / L=2,5 m
1752117	70X2,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
1752118	76X2,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
1752119	88,9X2,0 Kopparrör EN1057-R290 / L=5 m
	Backventil med mässings innsats DN15 (Mässing)
	Backventil med mässings innsats DN20 (Mässing)
	Backventil med mässings innsats DN25 (Mässing)
	Backventil med mässings innsats DN32 (Mässing)
	Backventil med mässings innsats DN40 (Mässing)
	Backventil med mässings innsats DN50 (Mässing)
	Botten ventil med filter DN25 (Mässing)
	Botten ventil med filter DN32 (Mässing)
	Botten ventil med filter DN40 (Mässing)
7393593038486	BUSSNING 10X8 10x8 (Mässing)
7393593038387	BUSSNING 15X10 15x10 (Mässing)
7393593038394	BUSSNING 20X10 20x10 (Mässing)
7393593038400	BUSSNING 20X15 20x15 (Mässing)
7393593038417	BUSSNING 25X15 25x15 (Mässing)
7393593038424	BUSSNING 25X20 25x20 (Mässing)
7393593038431	BUSSNING 32X15 32x15 (Mässing)
7393593038448	BUSSNING 32X20 32x20 (Mässing)
7393593038455	BUSSNING 32X25 32x25 (Mässing)

Art. nr.	Namn
	Förlängning inv x utv DN15×10mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×15mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×20mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×25mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×30mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×40mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×50mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×60mm (Mässing)
	Förlängning inv x utv DN15×70mm (Mässing)
	Förminsknings muff inv x inv DN 15×10 (Mässing)
	Förminsknings muff inv x inv DN20×15 (Mässing)
	Förminsknings muff inv x inv DN25×15 (Mässing)
	Förminsknings muff inv x inv DN25×20 (Mässing)
	Lock DN15 (Mässing)
	Lock DN20 (Mässing)
	Lock DN25 (Mässing)
7393593044371	LOCK R10 DN10 (Mässing förkromat)
7393593044388	LOCK R15 DN15 (Mässing förkromat)
7393593044395	LOCK R20 DN20 (Mässing förkromat)
7393593044401	LOCK R25 DN25 (Mässing förkromat)
7393593044418	LOCK R32 DN32 (Mässing förkromat)
7393593038691	MUFF 10 (Mässing förkromat)
7393593038707	MUFF 15 (Mässing förkromat)
7393593038714	MUFF 20 (Mässing förkromat)
7393593038721	MUFF 25 (Mässing förkromat)
7393593038738	MUFF 32 (Mässing förkromat)
	Muff DN10 (Mässing)
	Muff DN15 (Mässing)
	Muff DN20 (Mässing)
	Muff DN25 (Mässing)
7393593038523	NIPPEL 15X10 (Mässing förkromat)
7393593038530	NIPPEL 20X15 (Mässing förkromat)

Art. nr.	Namn
7393593038547	NIPPEL 25X15 (Mässing förkromat)
7393593038554	NIPPEL 25X20 (Mässing förkromat)
	Propp DN15 (Mässing)
	Propp DN20 (Mässing)
	Propp DN25 (Mässing)
	Rak koppling union med o-ring DN15 (Mässing)
	Rak koppling union med o-ring DN20 (Mässing)
	Rak koppling union med o-ring DN25 (Mässing)
	Rak koppling union med o-ring DN32 (Mässing)
	Rak koppling union med o-ring DN40 (Mässing)
	Rak koppling union med o-ring DN50 (Mässing)
7393593038769	RENSPROPP 10 (Mässing förkromat)
7393593038776	RENSPROPP 15 (Mässing förkromat)
7393593038783	RENSPROPP 20 (Mässing förkromat)
7393593038790	RENSPROPP 25 (Mässing förkromat)
7393593038806	RENSPROPP 32 (Mässing förkromat)
7393593038202	SEKKANTNIPPEL 10 (Mässing förkromat)
7393593038219	SEKKANTNIPPEL 15 (Mässing förkromat)
7393593038240	SEKKANTNIPPEL 15X10 (Mässing förkromat)
7393593038233	SEKKANTNIPPEL 15X8 (Mässing förkromat)
7393593038226	SEKKANTNIPPEL 20 (Mässing förkromat)
7393593038257	SEKKANTNIPPEL 20X10 (Mässing förkromat)
7393593038264	SEKKANTNIPPEL 20X15 (Mässing förkromat)
7393593038271	SEKKANTNIPPEL 25 (Mässing förkromat)
7393593038295	SEKKANTNIPPEL 25X15 (Mässing förkromat)
7393593038301	SEKKANTNIPPEL 25X20 (Mässing förkromat)
7393593038288	SEKKANTNIPPEL 32 (Mässing förkromat)
7393593038318	SEKKANTNIPPEL 32X20 (Mässing förkromat)
7393593038325	SEKKANTNIPPEL 32X25 (Mässing förkromat)
7393593038332	SEKKANTNIPPEL 40X25 (Mässing förkromat)
7393593038349	SEKKANTNIPPEL 40X32 (Mässing förkromat)
	Sekkantsnippel DN10 (Mässing)

Art. nr.	Namn
	Sexkantsnippel DN15 (Mässing)
	Sexkantsnippel DN20 (Mässing)
	Sexkantsnippel DN25 (Mässing)
	Sexkantsnippel förminskad DN 10×15 (Mässing)
	Sexkantsnippel förminskad DN 20×15 (Mässing)
	Sexkantsnippel förminskad DN 25×15 (Mässing)
	Sexkantsnippel förminskad DN 25×20 (Mässing)
	T-rör inv DN10 (Mässing)
	T-rör inv DN15 (Mässing)
	T-rör inv DN20 (Mässing)
	T-rör inv DN25 (Mässing)
7393593038561	T-RÖR R10 INV (Mässing förkromat)
7393593038134	T-RÖR R10 UTV (Mässing förkromat)
7393593038578	T-RÖR R15 INV (Mässing förkromat)
7393593038141	T-RÖR R15 UTV (Mässing förkromat)
7393593038585	T-RÖR R20 INV (Mässing förkromat)
7393593038158	T-RÖR R20 UTV (Mässing förkromat)
7393593038592	T-RÖR R25 INV (Mässing förkromat)
	Tappkran utvändig gäng DN15 (Förkromad)
	Tappkran utvändig gäng DN16 (Förkromad)
	Vattemätar koppling DN15 (Mässing)
	Vattemätar koppling DN20 (Mässing)
	Vattenfilter Y-modell DN15 (Mässing)
	Vattenfilter Y-modell DN20 (Mässing)
	Vattenfilter Y-modell DN25 (Mässing)
	Vattenfilter Y-modell DN32 (Mässing)
	Vattenfilter Y-modell DN40 (Mässing)
	Vattenfilter Y-modell DN50 (Mässing)
	Vinkel inv x inv DN10 (Mässing)
	Vinkel inv x inv DN15 (Mässing)
	Vinkel inv x inv DN20 (Mässing)
	Vinkel inv x inv DN25 (Mässing)

Art. nr.	Namn
	Vinkel inv x utv DN10 (Mässing)
	Vinkel inv x utv DN15 (Mässing)
	Vinkel inv x utv DN20 (Mässing)
	Vinkel inv x utv DN25 (Mässing)
	Vinkel koppling union med o-ring DN15 (Mässing)
	Vinkel koppling union med o-ring DN20 (Mässing)
	Vinkel koppling union med o-ring DN25 (Mässing)
	Vinkel koppling union med o-ring DN32 (Mässing)
7393593038622	VINKEL R10 INVXUTV (Mässing förkromat)
7393593038608	VINKEL R15 INV (Mässing förkromat)
7393593038639	VINKEL R15 INVXUTV (Mässing förkromat)
7393593038172	VINKEL R15 UTV (Mässing förkromat)
7393593038615	VINKEL R20 INV (Mässing förkromat)
7393593038646	VINKEL R20 INVXUTV (Mässing förkromat)
7393593038189	VINKEL R20 UTV (Mässing förkromat)
7393593038653	VINKEL R25 INVXUTV (Mässing förkromat)

Oljeavskiljare



Art. nr.	Namn
6002000TM/RF	Brunn PP dn600×2000mm, filter och filterinsatts RF (Absorbenta/tungmetaller) (ex:20072023)
EXT117	Eneka Förhöjningrör/Teleskoprör + g-ring 117cm (exkl. betäckning)
STSC/SH600	Eneka tätningring Ø600 för teleskoprör med betäckning
SCH/TK850	Eneka tätningring Ø850 för Teleskopschaktrör
EXT45	Eneka Teleskoprör + g-ring 45cm (exkl. betäckning)
TS1250	Eneka TeleskopSchakt rör 1000-1250mm (VG inlopp till FM) exkl. lock
TS1500	Eneka TeleskopSchakt rör 1250-1500mm (VG inlopp till FM) gummiring.
TS1750	Eneka TeleskopSchakt rör 1500-1750mm, ink. stege, exkl.lock
TS2000	Eneka TeleskopSchakt rör 1750-2000mm, ink. stege, exkl.lock
TS2250	Eneka TeleskopSchakt rör 2000/2250mm (VG inlopp till FM), inkl. stege,excl.lock
TS2500	Eneka TeleskopSchakt rör 2250-2500mm (VG inlopp till FM), ink. stege, exkl.lock
TS1000	Eneka Teleskopschaktrör 750-1000 / 450-750mm. (VG inlopp till FM)
"301-310 2"	Hög nivå/dämnings givare för IP65-larm
301-3002	IP65 Avskiljarlarm 240V för hög olje nivå
Eneka ,40ton	Körbartlock 40t m. teleskoprör & gummiring Eneka DN600
Eneka 40ton	Körbartlock Sepko DN600, 40 ton
73269098	Lyftankare 2,5T, avskiljare/tankar i BTG
ESK 20	Oljeavskiljare kl:1 BTG inkl 40t betä. 20l/s in/ut 200 (Ø1,2m/A mått: 1,1m) EN858/CE
ESK-H 10/1000	Oljeavskiljare kl:1 BTG inkl. 40t lock 10l/s-1000L sandfång in/ut 160 (Ø1500/A mått: 720mm) EN858/CE
ESK-BH II 10/100/2000/250	Oljeavskiljare kl:1 BTG inkl. bet. 40t 10/100-2000L sandfång, bypass (Ø150cm/A mått:103cm) EN858/CE
ESK-BH 6/60/1200/250	Oljeavskiljare kl:1 BTG inkl. bet. 40t 6/60-1200L sandfång in/ut 250 (Ø1200 A-mått:700mm) EN858/CE
ESK-H 10/2000	Oljeavskiljare kl:1 BTG inkl. bet. 40t 10l/s-2000L sandfång in/ut 160 (Ø2000/A mått: 590mm) EN858/CE
ESK-H 3/300	Oljeavskiljare kl:1 BTG med 40t lock 3l/s-300L sandfång in/ut 160 (Ø1000/A mått: 740mm) EN858/CE
ESK-H 10/5000	Oljeavskiljare kl:1 BTG med plantlock 10l/s-5000L sandfång in/ut 160 (Ø2500/A mått: 720mm) EN858/CE
ESK-H 15/1500	Oljeavskiljare kl:1 BTG med plantlock 15l/s-1500L sandfång in/ut 200 (Ø2000/A mått: 620mm) EN858/CE
ESK-H 15/3000	Oljeavskiljare kl:1 BTG med plantlock 15l/s-3000L sandfång in/ut 200 (Ø2000/A mått: 620mm) EN858/CE
ESK-H 20/2000	Oljeavskiljare kl:1 BTG med plantlock 20l/s-2000L sandfång in/ut 200 (Ø2000/A mått: 920mm) EN858/CE
ESK-H 6/1200	Oljeavskiljare kl:1 BTG med plantlock 6l/s-1200L sandfång in/ut 160 (Ø1500/A mått: 620mm) EN858/CE

Art. nr.	Namn
ESK-H 6/600	Oljeavskiljare kl:1 BTG med plantlock 6l/s-600L sandfång in/ut 160 (Ø1200/A mått: 700mm) EN858/CE
ESL-ZH 15/150/1500	Oljeavskiljare kl:1 BTG, 40t lock 15/150 l/s-1500L sandfång in/ut 400 (Ø200cm/A mått:82cm) EN858/CE
ESL-ZH 10/100/1000	Oljeavskiljare kl:1 BTG, plantlock 10/100 l/s-1000L sandfång in/ut 400 (Ø1500/A mått:850mm) EN858/CE
ESL-ZH 20/200/2000	Oljeavskiljare kl:1 BTG, plantlock 20/200 l/s-2000L sandfång in/ut 500 (Ø2000/A mått:820mm) EN858/CE
ESL-ZH 30/300/3000 S	Oljeavskiljare kl:1 BTG, plantlock 30/300 l/s-3000L sandfång in/ut 500 (Ø2000/A mått:1,1m) EN858/CE
ESL-ZH 40/400 4000 S	Oljeavskiljare kl:1 BTG, plantlock 40/400 l/s-4000L sandfång in/ut 500 (Ø2000/A mått:1m) EN858/CE
8004040	Oljeavskiljare klass 2 0,2 l/s inkl. gallerlock
8004300	Oljeavskiljare klass2 0,4 l/s inkl. gallerlock gjutjärn 40t (lämpar sig för ingjutning i platta)
8004060	Oljeavskiljare klass2 0,4 l/s med 120L slam/sandfång inkl. stös, tätt lock gjutjärn 5t
Eneka,3,5 t	PE Lock 3,5t m. teleskoprör & gummiring Eneka DN600
281110	Provtagningsbrunn för fett/oljeavskiljare 400×2m, in/utlopp 110mm
281160	Provtagningsbrunn för fett/oljeavskiljare 455×2m, in/utlopp 160mm
281200	Provtagningsbrunn för fett/oljeavskiljare 455×2m, in/utlopp 200mm
281250	Provtagningsbrunn för oljeavskiljare 455×2m, in/utlopp 250mm spets/spets
281315	Provtagningsbrunn för oljeavskiljare 600×2m, in/utlopp 315mm spets/spets
281500	Provtagningsbrunn för oljeavskiljare 600×2m, in/utlopp 500mm spets/spets
301-3103	Sand/slamgivare för IP65 alarm (tillbehör)
VA500U40	Segjärns lock 500 tät 40ton (bara lock för oljeavskiljare 0,2 l/s)
Sepko 15/1500 Bp.	Sepko Oljeavskiljare ""S"" 15/1500 med bypass in/ut 250
Sepko 15/1500 Bp. dn315	Sepko Oljeavskiljare ""S"" 15l/s – 1500L sandfång, bypass ledning dn315 EN858/CE
Sepko-15/3000 S Bp.	Sepko Oljeavskiljare ""S"" 15l/s -3000L sandfång med bypass dn315 (VG inlopp till FM) EN858/CE
Sepko 10/2000Bp	Sepko Oljeavskiljare 10/2000 sandfång & bypass Ø250 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-6/5000	Sepko Oljeavskiljare 5000L/6 l/s med sandfång ,inst-djup < 2,5 m
Sepko-6 E	Sepko Oljeavskiljare ECO 6 l/s, inst-djup <1,5 m
Sepko-6/1200 E	Sepko Oljeavskiljare ECO 6l/s – 1200L sandfång, inst-djup <1,5 m VG-FM (EN858)
Sepko 3/600 S Bp 200	Sepko Oljeavskiljare m. bypass S 3 l/s-600L sandfång, bypass dn200 inst-djup <1,5 m = VG-FM EN858/CE
Sepko 3/600 S Bp	Sepko Oljeavskiljare m. bypass S 3 l/s-600L sandfång, bypass dn250 inst-djup <1,5 m = VG-FM EN858/CE
Sepko-15/1500	Sepko Oljeavskiljare R 15 l/s -1500 med sandfång, inst-djup < 2,5 m EN858/CE
Sepko-6/1200 R Bp.	Sepko oljeavskiljare R 6/1200 sandfång & bypass (dn250) EN858/CE
Sepko-15/3000	Sepko Oljeavskiljare R 15l/s – 3000L sandfång, inst-djup <2,5 m EN858/CE
Sepko-20/2000	Sepko Oljeavskiljare R 20l/s – 2000L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE
Sepko-20/4000	Sepko Oljeavskiljare R 20l/s – 4000L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE

Art. nr.	Namn
Sepko-3/600	Sepko Oljeavskiljare R 3 l/s – 600L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE
Sepko-6/1200	Sepko Oljeavskiljare R 6l/s – 1200L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE
Sepko-10/1000 E	Sepko Oljeavskiljare S 10l/s – 1000L sandfång, inst-djup <1,5m (VG inlopp till FM) EN858/CE
Sepko-10/5000 E	Sepko Oljeavskiljare S 10l/s – 5000L sandfång, inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-15/1500 E	Sepko Oljeavskiljare S 15 l/s – 1500L slamfång, inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-15/3000 E	Sepko Oljeavskiljare S 15l/s – 3000L sandfång, insta-djup <1,5m (VG inlopp till FM) EN858
Sepko-20/2000 E	Sepko Oljeavskiljare S 20 l/s – 2000L sandfång, inst-djup <1,5m (VG inlopp till FM) EN858/CE
Sepko 20/2000 Bp	Sepko Oljeavskiljare S 20/2000 med bypass Ø250 inst-djup max.1,5m EN858/CE
Sepko 20/2000 S Bp.	Sepko Oljeavskiljare S 20l/s – 2000L sandfång & bypass Ø500 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-20/4000 E	Sepko Oljeavskiljare S 20l/s – 4000L sandfång, inst-djup <1,5m (VG inlopp till FM) EN858
Sepko-3 E	Sepko Oljeavskiljare S 3 l/s, inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko 30/3000 S Bp	Sepko Oljeavskiljare S 30/3000 med bypass Ø500 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-3/600 E	Sepko Oljeavskiljare S 3l/s – 600L sandfång inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-40 S	Sepko Oljeavskiljare S 40 l/s, inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko 40/4000 S Bp	Sepko Oljeavskiljare S 40/4000 med bypass Ø500 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-40/4000 S	Sepko Oljeavskiljare S 40l/s – 4000L sandfång, inst-djup <1,5m (VG inlopp till FM) EN858/CE
Sepko-6/5000 E	Sepko Oljeavskiljare S 6 l/s – 5000L sandfång, inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-6/1200 S Bp.	Sepko oljeavskiljare S 6/1200 sandfång & bypass Ø250 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-6/1200 E (S)	Sepko Oljeavskiljare S 6l/s – 1200L sandfång, inst-djup <1,5 m VG-FM EN858/CE
Sepko-10/1000 TS Bp.	Sepko Oljeavskiljare Stående TS 10l/s – 1000L sandfång & bypass Ø250 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-10/1000 TS	Sepko Oljeavskiljare Stående TS 10l/s – 1000L sandfång, inst-djup <1,25m EN858/C
Sepko-1,5/600	Sepko Oljeavskiljare TR 1,5 l/s – 600L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE
Sepko-10/1000	Sepko Oljeavskiljare TR 10 l/s – 1000L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE
Sepko-10/2000 TR Bp.	Sepko Oljeavskiljare TR 10/2000 sandfång & bypass Ø315 EN858/CE
Sepko-10/2000 TR	Sepko Oljeavskiljare TR 10l/s – 2000L sandfång, insta-djup <2,5m EN858/CE
Sepko-6/600 TR	Sepko Oljeavskiljare TR 6l/s – 600L sandfång, inst-djup <2,5m EN858/CE
Sepko 6/600 S Bp.	Sepko Oljeavskiljare TS 6 l/s – 600L sandfång & med bypass dn200 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko-1,5/600 E	Sepko Oljeavskiljare TS 1,5 l/s – 600L sandfång, inst-djup <1,5 m EN858/CE
Sepko 10/2000Bp TS	Sepko Oljeavskiljare TS 10/2000 sandfång & bypass Ø250 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko 10/2000Bp315 TS	Sepko Oljeavskiljare TS 10/2000 sandfång & bypass Ø315 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko 10/2000Bp400 TS	Sepko Oljeavskiljare TS 10/2000 sandfång & bypass Ø400 inst-djup <1,5m EN858/CE
Sepko 10/2000 TS	Sepko Oljeavskiljare TS 10l/s – 2000L sandfång, insta-djup <1,5m EN858/CE

Art. nr.	Namn
Sepko 6/600 TS	Sepko Oljeavskiljare TS 6l/s-600L sandfång, inst-djup <1,5 m = VG-FM EN858/CE
Sepko 6/600 TS	Sepko Oljeavskiljare TS 6l/s-600L sandfång, inst-djup <1,5 m = VG-FM EN858/CE
Sepko-3	Sepko Oljeavskiljare/3 l/s ,inst-djup < 2,5 m
Sepko-6	Sepko Oljeavskiljare/6 l/s ,inst-djup < 2,5 m
TSH1000	Sepko TeleskopSchakt förhöjningsrör 1000 mm
TS800	Sepko TeleskopSchakt rör 800 /1000 mm,excl.lock
302-0101	Sepko-1,5 S (S-II) klass 2 inst-djup <1,5m EN858
UTA	Sepko/Greasly Olje/fett nivå larm
EOS 2000/8	Settlingtank BTG 8000L inkl. 40ton betäckning, in/utlopp dn200 (Ø2000/Amått 1,1m) placeras före OA

PRK sortiment



Art. nr.	Namn
4300029	200-63×63 Servisventil Avlopp
4300027	32×32 (200) SERVISVENTIL AVLOPP
4260471	333-2.11-4.02M RFS GARNITYR
7033221	350 BETÄCKNING SVART RUND (servisvent.)
7033223	352 BETÄCK.SV RUND AVLOPP (servisvent.)
7033222	353 BETÄCKNING SVART 4k (Servisvent.)
4260467	360 AVSTÄNGNINGSVERKTYG SV (Garnityr)
4300028	50×50 (200) SERVISVENTIL AVLOPP
42604670	Avstängningsverktyg (serviser Isiflo)
500175	Bottenventil 105 32 inv.gga
500185	BOTTENVENTIL m. sil Nr 105 EUROPA dn50 inv. gga
1986165	Bussning G32×G15
260130	ENKELADAPTER EA R32 INV
4260479	GARNITYR RFS 0:35-0:50m ISIFLO/ESCO BAJON.
4260465	GARNITYR RFS 1:11-2:02m ISIFLO/ESCO BAJON.
4260464	GARNITYR RFS 0:78-1:35m ISIFLO/ESCO BAJON.
4260466	GARNITYR RFS 1:31-2:42m ISIFLO/ESCO BAJON.
121-33	Klaffbackventil i mässing 40 (R40) grå/svartvatten
121-34	Klaffbackventil i mässing 50 (R50) grå/svartvatten
500420	Kulventil 090 inv. gänga 20mm
500425	Kulventil 090 inv. gänga 25mm
500430	Kulventil 090 inv. gänga 32mm
500435	Kulventil 090 inv.gänga 40
500440	Kulventil 090 inv.gänga 50
8070047	Renspropp 20 metall
8070054	Renspropp 25 metall
""	Renspropp 32 (2451)
8070062	Renspropp 32mm

Art. nr.	Namn
8070070	Renspropp 40 (2451)
8070088	Renspropp 50 (2451)
	RFS GARNIT 1:31-2:42m ISIFLO/ESCO BAJON.
4300046	Servisset 210-32 0.78-1.35M SERV-SE
4300047	Servisset 210-32 1.11-2.02M SERV-SE
4300007	Servisventil 32×32 (200)
4300008	Servisventil 40×40 (200)
4300009	Servisventil 50×50 (200)
4300010	Servisventil 63×63 200
432 85 42	Servisventil Isiflo i komposit Typ 200 25×25
432 85 43	Servisventil Isiflo i komposit Typ 200 32×32
432 85 44	Servisventil Isiflo i komposit Typ 200 40×40
1985258	Sexkantnippel 20
1985274	Sexkantnippel 25
1985282	Sexkantnippel 32
1985308	Sexkantnippel 40
1985316	Sexkantnippel 50 mässing
1985498	Sexkantnippel G20×G15
53401116	TA 401 Rak koppling 16
53401120	TA 401 Rak koppling 20 (20)
53401125	TA 401 Rak koppling 25 (20)
53401032	TA 401 Rak koppling 32 (15)
53401040	TA 401 Rak koppling 40 (10)
53401050	TA 401 Rak koppling 50 (10)
53401063	TA 401 Rak koppling 63 (6)
53402720	TA 402 Rak koppling 20×G1/2 inv. gga
53402032	TA 402 Rak koppling 32×1¼ inv. gga
53402632	TA 402 Rak koppling 32×G1 inv. gga
53402043	TA 402 Rak koppling 32×G¾ inv. gga
53402640	TA 402 Rak koppling 40×G1¼ inv.gga
53402650	TA 402 Rak koppling 50×G1½ inv. gga
53402078	TA 402 Rak koppling 50×G1¼

Art. nr.	Namn
53402663	TA 402 Rak koppling 63×G2 inv. gga
53403116	TA 403 Rak koppling 16×R1/2 utv. gga
53403720	TA 403 Rak koppling 20×R½ utv. gga (10)
53403120	TA 403 Rak koppling 20×R¾ utv. gga (10)
53403040	TA 403 Rak koppling 40×R1½ utv. gga (20)
53403650	TA 403 Rak koppling 50×R1½ utv. gga
53403050	TA 403 Rak koppling 50×R2 utv. gga Använd alltid stödhylsa
53403663	TA 403 Rak koppling 63×R2 utv. gga
53403125	TA 403 Rak koppling 25×R1 utv. gga (20)
53403725	TA 403 Rak koppling 25×R¾ utv. gga (20)
53403632	TA 403 Rak koppling 32×R1 utv. gga (20)
53403032	TA 403 Rak koppling 32×R1¼ utv. gga (20)
53403006	TA 403 Rak koppling 32×R¾ utv. gga
53403010	TA 403 Rak koppling 40×R1 utv. gga
53403640	TA 403 Rak koppling 40×R1¼ utv. gga (20)
53404116	TA 404 Vinkelkoppling 16 (30) Använd alltid stödhylsa
53404120	TA 404 Vinkelkoppling 20 (10) Använd alltid stödhylsa
53404125	TA 404 Vinkelkoppling 25 (30)
53404032	TA 404 Vinkelkoppling 32 (20)
53404040	TA 404 Vinkelkoppling 40 (20)
53404050	TA 404 Vinkelkoppling 50×90° (10) Använd alltid stödhylsa
53404063	TA 404 Vinkelkoppling 63×90°
53406032	TA 406 Vinkelkoppling 32×R1¼ utv. gga
53406040	TA 406 Vinkelkoppling 40×R1½ utv. gga
53406125	TA 406 Vinkelkoppling tryckskruv 25xR1 utv. gga
53410093	TA 410 T-rörs koppling 63/40
53410116	TA 410 T-rörkoppling 16 (20)
53410120	TA 410 T-rörkoppling 20 (10) Använd alltid stödhylsa
53410125	TA 410 T-rörkoppling 25 (20)
53410032	TA 410 T-rörkoppling 32 (8)
53410040	TA 410 T-rörkoppling 40 (5)
53410050	TA 410 T-rörkoppling 50 (10)

Art. nr.	Namn
53410079	TA 410 T-rörskoppling 50×40
53410063	TA 410 T-rörskoppling 63
53418720	TA 418 Ventilfäste 20×G1/2 inv. gga
53418725	TA 418 Ventilfäste 25×G3/4 inv. gga
53420025	TA 420 Kompensationshylsa 25 (PEM PN6,3)
53420032	TA 420 Kompensationshylsa 32 (PEM PN6,3)
53420040	TA 420 Kompensationshylsa 40 Röd (PEM PN6,3)
53420050	TA 420 Kompensationshylsa 50 (PEM PN6,3)
53425625	TA 425 Förminskning utv. gga G1 1/2×G1 inv. gga
53425620	TA 425 Förminskning utv. gga G1 1/4×G3/4 inv. gga
53425615	TA 425 Förminskning utv. gga G1×G1/2 inv. gga
53425020	TA 425 Förminskning utv. gga G1×G3/4 inv. gga
53425032	TA 425 Förminskning utv. gga G1½×G1¼ inv. gga (10)
53425025	TA 425 Förminskning utv. gga G1¼×G1 inv. gga
53425040	TA 425 Förminskning utv. gga G2×G1 1/2 inv. gga (10)
53425632	TA 425 Förminskning utv. gga G2×G1 1/4 inv. gga
53425016	TA 425 Förminskning utv. gga G¾×G½ inv. gga
53426016	TA 426 Förminskning utv. gga 20×16 med tryckskruv
53426020	TA 426 Förminskning utv. gga 25×20 med tryckskruv
53426025	TA 426 Förminskning utv. gga 32×25 med tryckskruv (25)
53426032	TA 426 Förminskning utv. gga 40×32 med tryckskruv (10)
53426040	TA 426 Förminskning utv. gga 50×40 med tryckskruv (15)
53426050	TA 426 Förminskning utv. gga 63×50 med tryckskruv
53427020	TA 427 2stegsförminskning med tryckskruv utv. gga G1 1/4×20 (10)
53427040	TA 427 2stegsförminskning med tryckskruv utv. gga G2 1/2×40 (10)
53427025	TA 427 2stegsförminskning med tryckskruv utv. gga G1 1/2×25 (10)
53427032	TA 427 2stegsförminskning med tryckskruv utv. gga G2×32 (10)
53431016	TA 431 Tryckskruv 16
53431020	TA 431 Tryckskruv 20 (10)
53431025	TA 431 Tryckskruv 25 (10)
53431032	TA 431 Tryckskruv 32 (10)
53431040	TA 431 Tryckskruv 40

Art. nr.	Namn
53431050	TA 431 Tryckskruv 50 (10)
53431063	TA 431 Tryckskruv 63 A-Metal
53420316	TA kompensationshylsa 16 Blå (PEM PN10/12)
53420320	TA kompensationshylsa 20 Blå (PEM PN10/12)
53420325	TA kompensationshylsa 25 Blå (PEM PN10/12)
53420332	TA kompensationshylsa 32 Blå (PEM PN10/12)
53420340	TA kompensationshylsa 40 Blå (PEM PN10/12)
53420350	TA kompensationshylsa 50 Blå (PEM PN10/12)
53499020	TA monteringsnyckel 20-25
53499032	TA monteringsnyckel 32-40 (5)
53499050	TA monteringsnyckel 50-63
53418716	TA418 Ventolfäste 20×G3/4 inv. gga

Reningsverk Solido smart



Art. nr.	Namn
10100	Avalon/ECOLATOR 10 SBR minireningsverk – satsvis fungerande EN12566-3/CE
BEL75130	Diffusor (Solido)
BEL7513	Diffusor incl. hose (Solido)
KKVS0901S	Ecoflo Protection Filter 5PE (inkl: filter×4st påsar, förhöj. stös/lock V20, ventilation i kart..)
KEM2-6000P	EM2 Solido SMART 10PE KEM2-6000P inkl. uppstart, 1 service & kemikalie 1:a året EN12566-3/CE (120)
KEM2-3500P	EM2 Solido SMART 5-6PE KEM2-3500P inkl. uppstart, 1 service & kemikalie 1:a året EN12566-3/CE (80)
KEM2-4500P	EM2 Solido SMART 8PE KEM2-4500P inkl. uppstart, 1 service & kemikalie 1:a året EN12566-3/CE (80)
KKZT0015	Förlängningskabel (7-pin) för Solido Smart 15m med krympslang
3626321	IISI Rock Minireningsverk (kan kompletteras med art: 3626381)
CSAF150N10	Minireningsverk 150PE CSAF150N10 GAP
KEBL7600P	Minireningsverk Solido Smart 15PE inkl. uppstart, 1 service & kemikalie 1:a året (EN 12566-3/CE)(120)
KEBL9900P	Minireningsverk Solido Smart 20PE inkl. uppstart, 1 service & kemikalie 1:a året (EN 12566-3/CE)
KEBL76X2P	Minireningsverk Solido Smart 25-30PE inkl. uppstart, 1a ggr service & kemikalie 1:a året (2×7600)
KEBL99X2P	Minireningsverk Solido Smart 35-40PE inkl. uppstart, 1a ggr service & kemikalie 1:a året (2×9900)
KEBL99X3P	Minireningsverk Solido Smart 50-60PE inkl. uppstart, 1a ggr service & kemikalie 1:a året (3×9900)
KEBL2600P	Minireningsverk Solido Smart 5PE inkl. uppstart, 1 service & kemikalie 1:a året EN 12566-3/CE (80k)
KEBL99X4PS	Minireningsverk Solido Smart 75-80PE inkl. uppstart, 1a ggr service & kemikalie 1:a året (4×9900)